Floodworx

Bedienungsanleitung/ Operation Instructions





CoverMio Floodworx Kurzanleitung

› Vorbereitung

- Schrauben Sie den grauen Gartenschlauch-Anschluss und den gelben Schlauchadapter zusammen
- Befestigen Sie den Adapter am Wasserschlauch
- Öffnen Sie den Schraubverschluss und das gelbe Rückschlagventil am Floodworx







- Platzieren Sie die unbefüllte Barriere an die gewünschte Position. Achten Sie auf die Bremse: Wenn Sie die Barriere an einer festen Oberfläche wie einer Tür oder Wand positionieren, sollte die Barriere bündig und fest an der Tür/Wand anliegen und die Bremse sollte dem Wasser zugewandt sein. Wenn die Barriere an einem Hang verwendet wird, sollte die Bremse nach unten zeigen.





CoverMio Floodworx Kurzanleitung

› Floodworx verbinden

Wenn Sie mehrere Floodworx verwenden, verbinden Sie die Barrieren miteinander, BEVOR Sie sie mit Wasser füllen:

- Platzieren Sie die unbefüllten Barrieren nebeneinander und öffnen Sie die Ventilverschraubung.
- Ziehen Sie die Lasche von Barriere 1 über das Ventil von Barriere 2.
- Führen Sie das Ventil von Barriere 2 durch das Loch der Lasche von Barriere 1. Nun können Sie den Floodworx befüllen.






› Barriere mit Wasser füllen


Wir empfehlen, die Barrieren am Einsatzort zu platzieren, BEVOR sie mit Wasser gefüllt werden.

- Öffnen Sie die Rückschlagklappe und setzen Sie den Schlauchadapter in das Ventil ein.
- Schalten Sie das Wasser ein und füllen Sie die Barriere zu 75 %. FÜLLEN SIE DIE BARRIERE NICHT VOLLSTÄNDIG.
- Drehen Sie das Wasser ab, entfernen Sie den Schlauchadapter, schließen Sie die Rückschlagklappe und die Ventilkappe.









zu 75% mit Wasser befüllen

CoverMio Floodworx Kurzanleitung

› Beispielanwendungen





› Nach dem Benutzen

- Öffnen Sie das Ventil und die Rückschlagklappe
- Leeren Sie das Wasser aus
- Trocknen Sie die Barriere vor dem Verstauen mit einem Lappen oder Handtuch ab
- Falten Sie den Floodworx zusammen und verstauen Sie ihn
- Wenn Sie die Barriere entsorgen, recyceln Sie sie bitte



Hinweis

Ausführliche Hinweise zur Bedienung finden Sie unter: www.covermio.de
Für mehr Tipps & Tricks besuchen Sie unseren Blogbereich
und folgen Sie uns auf Social Media!

@covermio

CoverMio ist eine Marke der G & H GmbH Rothschenk | Industriestraße 5 & 7-10 | D-97239 Aub

CoverMio Floodworx Instructions

› Preparation

- Screw the grey garden hose connector and the yellow hose adapter together.
- Attach the adapter to the water hose
- Open the screw cap and the yellow check valve on the Floodworx





- Place the empty barrier in the desired position. Pay attention to the brake: If you are positioning the barrier against a solid surface such as a door or wall, the barrier should be flush and firmly against the door/wall, and the brake should face the water. If the barrier is used on a slope, the brake should face downwards.





› Connect Floodworx

If you are using multiple Floodworx barriers, connect them together BEFORE filling them with water:

- Place the empty barriers next to each other and open the valve fitting.
- Pull the tab of barrier 1 over the valve of barrier 2.
- Insert the valve of barrier 2 through the hole in the tab of barrier 1. Now you can fill the Floodworx.





CoverMio Floodworx Instructions

› Fill the barrier with water


We recommend placing the barriers at the deployment site BEFORE filling them with water.

- Open the non-return valve and insert the hose adapter into the valve.
- Turn on the water and fill the barrier to 75%. DO NOT FILL THE BARRIER COMPLETELY.
- Turn off the water, remove the hose adapter, close the non-return valve and the valve cap.









Fill to 75% with water

› After use

- Open the valve and the check valve
- Empty the water
- Dry the barrier with a cloth or towel before storing it.
- Fold the Floodworx up and store it away.
- When you dispose of the barrier, please recycle it.



Notice

Detailed operating instructions can be found at: www.covermio.de.
For more information, visit our blog and follow us on social media!

@covermio

CoverMio is a brand of G & H GmbH Rothschenk | Industriestraße 5 & 7-10 | D-97239 Aub